

Overtake[®] das neue selektive Rasenherbizid für den Golf- und Sportrasen

Seit März 2024 ist das Produkt Overtake zur Bekämpfung von einjährigen zweikeimblättrigen Unkräutern im Rasen in Deutschland zugelassen.

Wirkstoffe	98 g/l Fluroxypyr und 2,45 g/l Florasulam
Formulierung	Suspensionsemulsion
Wirkstoffklasse	HRAC-Gruppe: Fluroxypyr: 4; Florasulam: 2
Wirkmechanismus	Fluroxypyr beeinflusst das Pflanzenwachstum der Unkräuter, Florasulam hemmt die Proteinbiosynthese bei den Unkräutern
Schadorganismus	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter
Dosierung	2,0 l/ha in 200 - 400 l Wasser/ha, auf Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind: öffentliche Parks und Gärten (ohne Spiel- und Liegewiesen), Funktionsflächen auf Golfplätzen, Sportplätze, Schul- und Kindergartengelände, Spielplätze, Flächen in unmittelbarer Nähe von Einrichtungen des Gesundheitswesens, Spiel- und Liegewiesen, Straßenbegleitgrün
Anwendung	Maximal 1 Anwendung im Frühjahr bis Herbst ab BBCH 12, nach dem Auflaufen der Unkräuter
Gebindegröße	5 l Gebinde

Tabelle 1: Produktprofil von Overtake

Wirkungsweise

Overtake ist ein systemisches Herbizid, das von den Unkräutern sehr schnell über die Blätter aufgenommen und verteilt wird. Overtake enthält Wirkstoffe mit unterschiedlichen Wirkungsweisen und reduziert somit das Risiko der Resistenzbildung.

Wirkungsspektrum

Sehr gut bis gut bekämpfbar sind Gänseblümchen, Löwenzahn, Hornkraut, Kriechender Hahnenfuß und Faden-Ehrenpreis.



Applikationszeitpunkt

Der ideale Zeitpunkt für die Anwendung ist, wenn die Unkräuter noch klein sind, aber schon aktiv wachsen, von März bis Oktober, bei feuchtem Boden. Wenn der Rasen nass ist oder unter Stress steht, z. B. durch Kälte, Trockenheit, Schädlingsbefall oder Nährstoffmangel, sollte keine Anwendung erfolgen.

Anwendungshinweise

Das Mähen 3 Tage vor und nach der Behandlung sollte unterbleiben, um sicherzustellen, dass genügend Unkrautblattoberfläche vorhanden ist, um die Aufnahme und den Transport beider Wirkstoffe zu ermöglichen. Die Öffentlichkeit ist in geeigneter Weise (z. B. durch das Aufstellen von Warnschildern vor Ort während und bis mindestens 48h nach der Anwendung) über den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu informieren.

Verträglichkeit

Overtake ist in allen praxisüblichen Gräser-Arten verträglich wie z. B. *Lolium perenne*, *Festuca rubra ssp commutata*, *Festuca rubra*, *Poa pratensis*, *Poa annua* und Agrostis-Arten.

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Diese Informationen ersetzen nicht die Gebrauchsanleitung. Diese Informationen gelten nur für das Vertriebsgebiet Deutschland. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.
© = Eingetragene Marke einer Syngenta Konzerngesellschaft. © Syngenta 2024. Vertrieb durch ICL Vertriebs GmbH Deutschland, Veldhauser Str. 197, D-48527 Nordhorn; Tel: +49 5921 713590 Email: info.deutschland@icl-group.com Web: www.icl-growingsolutions.de