



NUEVO
INSTRATA ELITE
DOBLE ACCIÓN

PROTECCIÓN POR FUERA

POR DENTRO

Acción de CONTACTO y SISTÉMICA
contra la Mancha de dólar

PREVENTIVO



CURATIVO



Instrata® Elite

syngenta®

DEL CICLO DE LA ENFERMEDAD

ENTRADA

DIRIGIDO AL MICELIO DE LA SUPERFICIE PARANDO LA INFECCIÓN DE PENETRAR AL INTERIOR DE LA HOJA

MOMENTO ÓPTIMO PARA PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN



PREVENTIVO

CRECIMIENTO DEL MICELIO

DIRIGIDO AL MICELIO DENTRO DE LA HOJA CON EL FIN DE PARAR LA ENFERMEDAD

EL ESTRÉS DEL CÉSPED EMPIEZA, SIN EMBARGO LA ENFERMEDAD ES PARADA ANTES QUE PRODUZCA ALGÚN DAÑO VISIBLE




CURATIVO

ACTUACIÓN PROGRAMADA

La rápida doble acción de INSTRATA ELITE puede ser utilizada todo el año. Sin embargo, haciendo parte de un programa proactivo frente a enfermedades, protegiendo la calidad del césped, las propiedades singulares del INSTRATA ELITE encajan perfectamente en las necesidades de control de enfermedades desde mediados a finales del otoño y durante los inicios de primavera. Ejemplo de un programa de otoño:



OTOÑO



INVIERNO



PRIMAVERA

Heritage[®]
SISTÉMICO

Instrata Elite
CONTACTO + SISTÉMICO

Instrata Elite
CONTACTO + SISTÉMICO

PERFORMANCE TESTADA

El efecto confiable y consistente de INSTRATA ELITE ha sido testado en más de 60 ensayos en nueve países europeos – incluyendo el STRI, Syngenta y campos de golf.



PUEDA VISITAR AL WEBSITE GREENCAST.CO.UK Y MIRAR TODOS LOS RESULTADOS DE ENSAYOS Y LEER TESTIMONIOS DE ENSAYOS DEMONSTRATIVOS.

ESPORULACIÓN



Tratar la enfermedad en varios puntos de su ciclo de vida, ofrece una mayor flexibilidad en el periodo de aplicación a que se pueda romper la infección con éxito.

Para una óptima protección de la calidad del césped INSTRATA ELITE deberá de ser aplicado antes de los aparentes síntomas visibles hasta las primeras señales de infección.

UTILIZE IAS PREVISIONES METEOROLÓGICAS, GREENS QUE SEAN INDICADORES O EXPERIENCIA HISTÓRICA PARA SABER CUALES SON LOS PERÍODOS DE RIESGO Y ADAPTAR LA ÉPOCA DE APLICACIÓN.



 MUY EFICAZ

 POCO EFICAZ

REDUCIDO EN MATERIAS ACTIVAS – ALTA ACTIVIDAD

INSTRATA ELITE presenta un contenido equilibrado de materias activas con 240 g de difenoconazol y 240 g de fludioxonil por hectárea.

INSTRATA ELITE
480g/ha

IPRODIONA
5000g/ha

Esto significa que se aplican tan solo 480 g/ha de dos materias activas combinadas en comparativa con los 5000 g/ha de una sola materia activa como iprodiona.

GESTIÓN DE RESISTENCIAS

Las dos materias activas de INSTRATA ELITE pertenecen a dos grupos de fungicidas del FRAC totalmente distintos y actúan de diferentes modos en el ciclo de vida de las enfermedades.

	Grupo FRAC	
Difenoconazol	G1: Fungicidas DMI (demetilación en la biosíntesis de esteroides)	3
Fludioxonil	E2: Fungicidas PP (Fenil pirroles)	12

Utilizados como parte de un programa fungicida proactivo, en conjunto con otros fungicidas Syngenta con modos de acción alternativos, las eficacias excelentes de INSTRATA ELITE se garantizan hacia el futuro.

NUEVO INSTRATA ELITE, PARA SACAR EL MÁXIMO RENDIMIENTO A TU PROGRAMA DE FUNGICIDAS

CURATIVO/ PREVENTIVO



CONTACTO/ SISTÉMICO

2 » MATERIAS ACTIVAS
» MODOS DE ACCIÓN
» APLICACIONES

INSTRATA ELITE CONTIENE DOS NOVEDOSAS MATERIAS ACTIVAS EN CESPED, DIFENOCONAZOL EN COMBINACION CON FLUDIOXINIL. LAS DOS SUSTANCIAS ACTIVAS SON COMPLEMENTARIAS EN SU ACCIÓN Y GESTIONAN LAS ENFERMEDADES DE UNA MANERA EFICAZ.

FIJAR Y FLUIR PROTEGE POR FUERA Y POR DENTRO

POR LAS PROPIEDADES UNICAS DE INSTRATA ELITE, LAS SUSTANCIAS ACTIVAS SE FIJAN DE PRONTO EN LAS CAPAS CEROSAS DE LAS HOJAS. TRAS LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO, ESTE SE EXTIENDE Y SE ADSORBE A LA CAPA CEROSA DE LA PLANTA. ESTO PROPORCIONA UNA BARRERA PROTECTORA EN LA HOJA Y DESTRUYE A CUALQUIER ESPORA EN LA SUPERFICIE QUE SE PRESENTE EN EL MOMENTO DE LA APLICACIÓN



INSTRATA ELITE se fija de pronto en las ceras de la hoja proporcionando una barrera protectora que queda resistente al lavado en apenas 30 minutos.



Tras la fijación en las capas cerosas, alrededor de un 20% de la sustancia activa se mueve adentro de la hoja. Esto proporciona un efecto curativo inmediato – controlando cualquier enfermedad que se presente dentro de la planta. El restante difenoconazol permanece en las capas cerosas y constituye un reservorio de sustancia activa.



La materia activa en el reservorio de la superficie fluye adentro de la hoja con el tiempo – reponiendo la materia activa que se ha movido de forma sistémica hacia nuevos brotes o que se haya degradado. Esto mantiene una concentración de fungicida en la hoja ofreciendo una protección a largo plazo POR FUERA Y POR DENTRO.



RESISTENCIA
AL LAVADO »

FIJADO DE MANERA SEGURA EN LAS CERAS DE LA HOJA, 30 MINUTOS TRAS LA APLICACIÓN, INSTRATA ELITE SE QUEDA INALTERADO POR EL LAVADO POR LA LLUVIA O RIEGOS. EL EFECTO DE FIJAR Y FLUIR OFRECE UNA PROTECCIÓN DE LARGO PLAZO POR FUERA Y POR DENTRO.

APLICACIÓN EN EL OBJETIVO

INSTRATA ELITE ha sido ensayado, aplicado y aprobado para proporcionar buenos resultados a una gama flexible de volúmenes de caldo, desde 125 hasta 500 l/ha. Se puede elegir el volumen de caldo para optimizar la aplicación de otros productos en la mezcla, como algunos fertilizantes foliares, reguladores de crecimiento o agentes humectantes, seguros en la aplicación de INSTRATA ELITE.

RECOMENDACIONES DE VOLUMENES DE CALDO:

Volumén de caldo	Boquilla Syngenta XC	Ajustes del pulverizador
200–400 l/ha		025 Velocidad: 3–4 km/hr
200–400 l/ha		04 Velocidad: 5–7 km/hr



SUSTANCIAS ACTIVAS	DIFENOCONAZOL + FLUDIOXONIL
MODO DE ACCIÓN	CONTACTO + SISTÉMICO
ACCIÓN EN ENFERMEDADES	CURATIVO + PREVENTIVO
DOSIS	2-3 L/HA
NR. DE APLICACIONES	2 AL AÑO
ÁREAS DE USO	CÉSPEDES DE CAMPOS DEPORTIVOS Y CAMPOS DE GOLF
VOLUMEN DE CALDO	125–500 L/HA