

BEOZ™ IVORY

Rendimiento óptimo de los cultivos bajo condiciones de salinidad elevada

Solución de alto rendimiento y acción rápida que mejora la absorción del calcio, la tolerancia a la salinidad y la calidad de los frutos.

Beneficios

- Mejora la tolerancia a la salinidad del suelo
- Corrige las deficiencias de calcio
- Promueve la sustitución y desplazamiento del sodio de la rizosfera.
- Fomenta la translocación del calcio al fruto, mejorando su calidad final
- Mejora la absorción de nutrientes debido a su formulación con una alta concentración de ácidos fúlvicos

Recomendaciones de aplicación

Cultivos	Dosis a suelo (l/ha) por aplicación*	Dosis a suelo (l/ha) por ciclo*	Tiempo de aplicación
Leñosos y hortícolas	7-10	40-60	Aplicar de forma preventiva durante todo el ciclo o ante la aparición de los primeros síntomas. Repetir las aplicaciones cada 7-15 días
Cultivos en hileras	5-10	25-35	

*Estas dosis son orientativas y deben ajustarse al cultivo y su etapa de desarrollo. No exceda las dosis recomendadas. En caso necesario, consulte a su asesor.



Análisis típico	% p/p	% p/v
Óxido de calcio soluble en agua (CaO)	10.0	13.0
Óxido de calcio (CaO) complejado con lignosulfatos	10.0	13.0
pH	5.3 ± 1	



www.icl-growingsolutions.es

Atención: Como las circunstancias pueden variar y la aplicación de los productos está fuera de nuestro control, ICL no se hace responsable de ningún resultado negativo. Con esta publicación, todas las recomendaciones anteriores caducan. Antes de utilizar una nueva dosis, producto o método de aplicación, se recomienda realizar una prueba a pequeña escala.