

Diserbo sicuro, efficace, persistente

Soluzioni granulari pre-emergenza pronte all'uso
specifiche per vaso





Soluzioni granulari specifiche pronte all'uso per il controllo delle infestanti, nelle coltivazioni ornamentali in vaso

Non importa che metodo tu abbia usato fin qui: l'uso di erbicidi antigerminello granulari pronti all'uso è il metodo più efficace per ottimizzare in tutta sicurezza una delle operazioni più impegnative in un vivaio.

Il controllo efficace delle infestanti nei vasi è un risultato a portata di mano ed usare erbicidi granulari antigerminello pronti all'uso è la soluzione.

Potclean Ultra 1G e ReadyGermiplus sono erbicidi efficaci, sicuri e persistenti e con ampio spettro d'azione.

Ready Germiplus e Pot Clean Ultra 1G nascono dalla dedizione del dipartimento R&D di ICL da sempre focalizzato per produrre soluzioni specifiche ed esclusive, per la coltivazione di piante ornamentali





Trattamenti erbicidi in vivaio efficaci e duraturi

Oggi il controllo efficace di molte infestanti mono- e dicotiledoni è ancora più semplice, grazie agli erbicidi granulari pronti all'uso di pre-emergenza di ICL che inibiscono la germinazione dei semi e lo sviluppo dei germinelli.

 **Controllo di graminacee e dicotiledoni**
 **Ampio spettro d'azione**
 **Granulari pronti all'uso**

 **Sicuri per le piante in vaso**
 **Alta selettività**
 **Lunga durata e persistenza**

 **Facilitano la gestione del vivaio**
 **Efficacia preventiva**
 **Specifici per vaso**

Dosi e modalità di impiego per colture ornamentali di alberi o arbusti coltivate in vaso:

PotClean Ultra 1G

Dose	Impiego
10-15 g/m ²	Applicare il prodotto in post-trapianto o post-emergenza della coltura e comunque con pianta ben lignificata e in assenza di infestanti nate. Trattare la sola superficie del vaso in modo omogeneo sulla intera superficie del vaso tutto attorno alla pianta con le dosi indicate (ad esempio vasi da 18 cm di diametro, che sviluppano una superficie di circa 250 cm² (pari a 0,025 m²), la dose stabilita per 1 m² è sufficiente per 40 vasi e in ogni vaso si applicano 0,25-0,38 g di prodotto). Una sola applicazione per stagione. Utilizzare la dose inferiore in caso di bassa pressione delle infestanti o quando si impiega il prodotto con un partner che ne completi lo spettro d'azione.

Ready Germiplus

Dose	Impiego
15-30 g/m ²	Applicare il prodotto in post-trapianto o post-emergenza della coltura e comunque con pianta ben lignificata e in assenza di infestanti nate. Trattare la sola superficie del vaso in modo omogeneo sulla intera superficie del vaso tutto attorno alla pianta con le dosi indicate (ad esempio vasi da 18 cm di diametro, che sviluppano una superficie di circa 250 cm² (pari a 0,025 m²), la dose stabilita per 1 m² è sufficiente per 40 vasi e in ogni vaso si applicano 0,38-0,76 g di prodotto). Utilizzare la dose inferiore in caso di bassa pressione delle infestanti o quando si impiega il prodotto con un partner che ne completi lo spettro d'azione.



ATTENZIONE

Composizione: Oxyfluorfen puro 1%
 Formulazione: granulare pronta all'uso
 Autorizzazione Ministero della Salute
 n° 17611 del 24/03/2023
 Confezione: sacco da 7 kg

© Titolare della registrazione I.C.L. Italia Treviso s.r.l.



ATTENZIONE

Composizione: Pendimetalin puro 1,7%
 Formulazione: granulare pronta all'uso
 Autorizzazione Ministero della Salute
 n° 11505 del 22/11/2002
 Confezione: sacco da 7 kg

© Titolare della registrazione I.C.L. Italia Treviso s.r.l.

Le più importanti infestanti controllate:

Nome latino	Nome comune	Ready Germiplus	PotClean Ultra 1G
<i>Alopecurus myosuroides</i>	Coda di volpe	✓	
<i>Amaranthus retroflexus</i>	Amaranto comune		✓
<i>Capsella bursa pastoris</i>	Borsa del pastore	✓	
<i>Cardamine hirsuta</i>	Billeri comune		✓
<i>Cerastium arvense</i>	Cerastio	✓	
<i>Chenopodium spp</i>	Farinello	✓	
<i>Digitaria sanguinalis</i>	Digitaria	✓	
<i>Epilobium ciliatum</i>	Epilobio cigliato		✓
<i>Euphorbia maculata</i>	Euphorbia		✓
<i>Fallopia convolvulus</i>	Convolvolo nero	✓	
<i>Fumaria officinalis</i>	Fumaria	✓	
<i>Oxalis corniculata</i>	Acetosella		✓
<i>Poa annua</i>	Filenarola annuale	✓	✓
<i>Polygonum persicaria</i>	Persicaria	✓	
<i>Portulaca oleracea</i>	Portulaca comune	✓	✓
<i>Senecio vulgaris</i>	Senecio		✓
<i>Solanum nigrum</i>	Erba morella	✓	
<i>Sorghum halepense</i>	Sorghetta	✓	
<i>Stellaria media</i>	Centocchio comune	✓	✓
<i>Veronica spp</i>	Veronica	✓	

Lo sapevi? In bibliografia Pendimethalin e Oxyfluorfen risultano efficaci su:

Abutilon theophrasti, Alisma plantago, Anagallis arvensis, Anthemis arvensis, Apera spica ventis, Atriplex patula, Bracharia platyphilla, Cenchrus incertus, Convolvulus arvensis, Dactyloctenium aegyptium, Diplotaxis spp, Echinochloa spp, Eleusine indica, Erigeron honariensis, Eriochloa villosa, Erodium spp, Galinsoga parviflora, Gnaphallium spp, Heliotropium spp, Heteranthera spp, Lamium purpureum, Lamium amplexicaule, Leptochloa spp, Lolium spp, Malva spp, Malva neglecta, Mercurialis annua, Mollugo verticillata, Oenothera biennis, Panicum dicotomiflorum, Panicum spp, Papaver rhoeas, Picris spp, Polygonum ariculare, Raphanus raphanistrum, Richardia scabra, Rottboellia exaltata, Setaria spp, Sinapis arvensis, Sisymbrium irio, Sonchus arvensis, Sonchus oleraceus, Soliva pesrosperma, Stachis annua, Tribulus terrestris, Trifolium procumbens, Urtica urens, Viola tricolor.

Sono prodotti fitosanitari: controlla attentamente l'etichetta ministeriale per informazioni complete.

ICL Italia Treviso srl

Via Monterumici 8

31100 Treviso

customer.service.italia@icl-group.com

supporto.tecnico@icl-group.com

www.icl-sf.it

Impact for a sustainable future



ICL