

DICOTEX®

DISERBANTE DICTILEDONICIDA DI POST EMERGENZA AD AMPIO SPETTRO PER L'IMPIEGO SU CAMPI DA GOLF, CAMPI SPORTIVI E AREE RICREATIVE IN SOLUZIONE ACQUOSA Meccanismo d'azione gruppo O (HRAC)

Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:

2,4-D puro	g	6,59 (70 g/l)
Dicamba	g	1,88 (20 g/l)
MCPA	g	6,59 (70 g/l)
Mecoprop-P	g	3,95 (42 g/l)
Coformulanti, q.b. a	g	100



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO

H319 - Provoca grave irritazione oculare. H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. EUH208 - Contiene 2,4-D DMA. Può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P101- In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P264- Lavare accuratamente le mani, gli avambracci e il viso dopo l'uso. P270- Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P405- Conservare sotto chiave. P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla legislazione nazionale

PRODOTTO FITOSANITARIO

Registrazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 12756 del 27/11/2009

Titolare della registrazione: ARYSTA LifeScience Benelux SPRL - Rue de Renory, 26/2 - B-4102 Ougrée - Belgio- Tel. 003243859711

Stabilimenti di produzione: Arysta LifeScience Ougrée Production sprl - Rue de Renory, 26/2 - Ougrée (Belgio); Arysta Lifescience S.A.S., BP 80 Route D'Artix, 64150 Noguères (Francia); Arysta LifeScience India Limited (EOU-Unit-II) - Survey No. 229 & 230, Kalol Notified Area, Kalol (Panchmahal), Gujarat (India); GI.MA Srl - Via Nino Bixio, 6 - Cento (FE)

Stabilimenti di confezionamento: Bayer CropScience - Marle-sur-Serre (Francia); I.R.C.A. Service S.P.A. - Fornovo S. Giovanni (BG).

Distributori: Bayer CropScience S.r.l. - Milano (MI); SBM Life Science S.r.l. - Via Montefeltro, 6, Milano-Tel 02 83968856; CIFO Srl - S. Giorgio di Piano (BO) - Tel. 051/6655511; Kollant S.r.l. - Vigonovo (VE) - Tel. 049/9983000; Ital-Agro S.r.l.- Salerano sul Lambro (LO) - Tel. 0371/71090; Zapi S.p.A. - Conselve (PD) - Tel. 049/9597700; SEPRAN Srl - Isola Vicentina (VI) - tel. 0444/976562; SIVAM - Società Italiana Veterinaria Agricola Milano S.p.A. - Casalpusterlengo (LO); Green Ravenna s.r.l. - via Matteotti, 16 - 48100 Ravenna (RA) - Tel. 0545/012280; ICL Italia Treviso srl -Via Monterumici 8, 31100 Treviso Tel. 0422/436331; Al.Fe Srl - Via Majorana, 9 - 46030 Pomponesco (MN); NEWPHARM Home&Garden Srl - via dell'Artigianato, 22- 35010 S. Giustina in Colle (PD) - Tel. 049/9303165; UPL Italia SRL - Via Terni, 275 - 47522 S. Carlo di Cesena (FC) Tel. 0547/661523

Contenuto netto: ml 100 - 250 - 500; L 1 - 5 -10 - 20 - 25

Lotto n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: 2,4-D 6,59%, Dicamba 1,88%, MCPA 6,59%, Mecoprop-P 3,95% le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

2,4-D, MCPA, Mecoprop-P, Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporefflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenza, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte.

Exitus per collasso vascolare periferico.

Terapia: sintomatica. Ospedalizzare.

Controindicazioni: non provocare il vomito se nel formulato sono presenti distillati del petrolio come solventi.

Dicamba, Sintomi: Irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia.

Terapia: sintomatica

Avvertenza: consultare un Centro Antiveneni.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Agitare bene prima dell'uso e conservare il prodotto al riparo dal gelo.

Non rientrare nelle zone trattate senza indumenti protettivi fino a quando la vegetazione trattata non sia completamente asciutta (almeno 6 ore dal trattamento). Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 m da vegetazione naturale o utilizzare macchine irroratrici che riducano la deriva del 75%

CARATTERISTICHE: DICOTEX® combatte efficacemente la maggior parte delle essenze erbacee delle infestanti dicotiledoni che infestano i campi da golf, i campi sportivi e le aree ricreative. La sua efficacia si esplica maggiormente su: *Bellis perennis* (Margheritina comune), *Convolvulus arvensis* (Vilucchio dei campi), *Plantago* spp. (Plantagini), *Sonchus* spp. (Grespino), *Taraxacum officinale* (Tarassaco), *Veronica* spp. (Veroniche).

EPOCA DI IMPIEGO

DICOTEX® può essere applicato sui campi da golf, campi sportivi e aree ricreative una sola volta l'anno durante il periodo vegetativo delle infestanti (da aprile a settembre).

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

DICOTEX® si applica sul tappeto erboso con pompa a spalla alla dose di 50 mL in 10 litri d'acqua utilizzando i 10 l/acqua su 100 m². In alternativa può essere distribuito con un annaffiatoio diluendo 5 mL di DICOTEX® in 10 L di acqua distribuendo la soluzione su 10 m². DICOTEX® va applicato o 7 giorni prima o almeno 5 giorni dopo le operazioni di sfalcio del prato.

AVVERTENZE

Non trattare i prati giovani se non prima del completo attecchimento e comunque non prima di 6 mesi dalla semina. L'attività di DICOTEX® è esaltata dalle favorevoli condizioni ambientali (temperatura e luminosità). Evitare i trattamenti durante i periodi siccitosi e quando sono previste piogge nell'arco delle 24 ore dopo il trattamento. Evitare di trattare con temperature superiori a 25° per evitare fenomeni di volatilizzazione del prodotto con conseguente rischio di effetti fitotossici alle piante sensibili poste nelle vicinanze. Per eliminare infestanti particolarmente difficili trattare con DICOTEX® quando queste sono sufficientemente sviluppate. Non è altresì indicato effettuare trattamenti dopo uno sfalcio particolarmente corto. Evitare la deriva sulle colture vicine, DICOTEX® non deve essere nebulizzato. Si raccomanda di sciacquare le pompe a spalla con adeguati prodotti (es.: soluzione 1% di ammoniaca o 1% di carbonato di sodio). DICOTEX® va conservato in un locale chiuso e ben ventilato perché le esalazioni di questo prodotto possono alterare altri prodotti e danneggiare colture vicine. Non alimentare il bestiame con erbe trattate

FITOTOSSICITÀ

Non trattare i prati polifiti costituiti da trifoglio e altre leguminose per evitare fenomeni fitotossici su queste essenze.

ATTENZIONE - DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

DICOTEX®

**DISERBANTE DICOILEDONICIDA DI POST EMERGENZA AD AMPIO
SPETTRO PER L'IMPIEGO SU CAMPI DA GOLF, CAMPI SPORTIVI E AREE
RICREATIVE IN SOLUZIONE ACQUOSA
Meccanismo d'azione gruppo O (HRAC)**

Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:

2,4-D puro	g	6,59 (70 g/l)
Dicamba	g	1,88 (20 g/l)
MCPA	g	6,59 (70 g/l)
Mecoprop-P	g	3,95 (42 g/l)
Coformulanti, q.b. a	g	100



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO

H319 - Provoca grave irritazione oculare. H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. EUH208 - Contiene 2,4-D DMA. Può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P101- In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P264- Lavare accuratamente le mani, gli avambracci e il viso dopo l'uso. P270- Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280- Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito. P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P405- Conservare sotto chiave. P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla legislazione nazionale

PRODOTTO FITOSANITARIO

Registrazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 12756 del 27/11/2009

Titolare della registrazione: ARYSTA LifeScience Benelux SPRL - Rue de Renory, 26/2 - B-4102 Ougrée – Belgio- Tel. 003243859711

Distributori: Bayer CropScience S.r.l. – Milano (MI); SBM Life Science S.r.l.- Via Montefeltro, 6, Milano- Tel 02 83968856; CIFO Srl – S. Giorgio di Piano (BO) – Tel. 051/6655511; Kollant S.r.l.– Vigonovo (VE) – Tel. 049/9983000; Ital-Agro S.r.l. – Salerano sul Lambro (LO) – Tel. 0371/71090; Zapi S.p.A. – Conselve (PD) - Tel. 049/9597700; SEPRAN Srl - Isola Vicentina (VI) - tel. 0444/976562; SIVAM - Società Italiana Veterinaria Agricola Milano S.p.A. – Casalpusterlengo (LO); Green Ravenna s.r.l. - via Matteotti, 16 - 48100 Ravenna (RA) - Tel. 0545/012280; ICL Italia Treviso srl - Via Monterumici 8, 31100 Treviso - Tel. 0422/436331; Al.Fe Srl - Via Majorana, 9 - 46030 Pomponesco (MN); NEWPHARM Home&Garden Srl - via dell'Artigianato, 22- 35010 S. Giustina in Colle (PD) - Tel. 049/9303165; UPL Italia SRL – Via Terni, 275 - 47522 S. Carlo di Cesena (FC) Tel. 0547/661523

Contenuto netto: mL 100

Lotto n.

Etichetta confezioni formato ridotto

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO o L'ASTUCCIO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO
NELL'AMBIENTE